



LISTINO ITALIA

N. 12 - Aprile 2008

La Triveneta Cavi S.p.A.

Via Orna, 35 - 36040 Brendola (Vicenza) - Tel. 0444 705200 - Fax 0444 401244
e-mail: Italy.sales@latrivenetacavi.com - www.latrivenetacavi.com

BASSA TENSIONE - CABLAGGIO**H05V-K****◀HAR▶**

Sez. mm ²	Formazione	
	1	Euro/Km
0,50		138,00
0,75		183,00
1,00		212,00

Colori Standard: Nero, Blu, Grigio, Marrone, Giallo/Verde, Rosso, Bianco. Per altri colori aumento 5%**BASSA TENSIONE - CABLAGGIO E ENERGIA****CAVI NON PROPAGANTI L'INCENDIO****N07V-K "SUPER SKIN"**

Sez. mm ²	Formazione	
	1	Euro/Km
1		221,00
1,5		289,00
2,5		466,00
4		734,00
6		1.078,00
10		1.958,00
16		2.998,00
25		4.553,00
35		6.361,00
50		9.080,00
70		12.654,00
95		16.843,00
120		21.601,00
150		26.710,00
185		32.926,00
240		43.368,00
300	°	53.918,00

Colori Standard: Nero, Blu, Grigio, Marrone, Giallo/Verde, Rosso, Bianco. Per altri colori aumento 5%

(*) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

(*) Formazioni non previste dalle Tabelle CEI UNEL e non a regime IMQ

BASSA TENSIONE - CABLAGGIO E ENERGIA**TRISECUR®****FM9 - 450/750 V****N07G9-K**

Sez. mm ²	Formazione	
	1	Euro/Km
1	°	258,00
1,5	°	323,00
2,5	°	520,00
4	°	814,00
6	°	1.190,00
10	°	2.204,00
16	°	3.362,00
25	°	5.078,00
35	°	6.968,00
50	°	9.969,00
70	°	13.746,00
95	°	18.266,00
120	°	23.464,00
150	°	28.925,00
185	°	35.630,00
240	°	46.960,00

Sez. mm ²	Formazione	
	1	Euro/Km
1		409,00
1,5		517,00
2,5		754,00
4		1.096,00
6		1.542,00
10		2.938,00
16		4.227,00
25		6.094,00
35		8.367,00
50		11.858,00
70	°	16.319,00
95	°	21.669,00
120	°	27.449,00
150	°	33.505,00
185	°	41.038,00
240	°	54.144,00
300	°	62.776,00

(*) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

(*) Formazioni non previste dalle Tabelle CEI UNEL e non a regime IMQ

Colori Standard: Nero, Blu, Grigio, Marrone, Giallo/Verde. Per altri colori aumento 5%

BASSA TENSIONE - ENERGIA**CAVI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI****NEW****NPE™ FG7M2* (PV 1500 V c.c.)**Formazioni unipolari da sez. 1,5 a 120 mm²

Prodotto su richiesta con quantità e prezzi da concordare

BASSA TENSIONE - CABLAGGIO - ENERGIA**CAVI NON PROPAGANTI L'INCENDIO**

NPI® FROR-450/750 V



Sez. mm ²	Formazione			
	2	3	4	5
	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km
1	686,00	888,00	1.110,00	1.390,00
1,5	874,00	1.152,00	1.466,00	1.848,00
2,5	1.314,00	1.759,00	2.255,00	2.806,00
4	1.903,00	2.617,00	3.375,00	4.329,00
6	2.692,00	3.738,00	4.842,00	6.097,00

BASSA TENSIONE - SEGNALAMENTO E COMANDO

NPI® FROR-300/500 V



Num. cond.	Sez. 1 mm ²	Sez. 1,5 mm ²	Sez. 2,5 mm ²
	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km
7	2.269,00	2.950,00	* 4.640,00
10	2.977,00	3.965,00	* 6.311,00
12	3.453,00	4.671,00	* 7.230,00
14	° 4.002,00	° 5.342,00	
16	4.515,00	6.104,00	* 9.605,00
19	5.263,00	7.052,00	* 11.360,00
24	6.624,00	8.971,00	* 14.365,00

(*) Formazioni non previste nel Cap. Tecn. IMQ CPT 007 e non a regime IMQ

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

BASSA TENSIONE - CABLAGGIO

H05VV-F



Sez. mm ²	Formazione			
	2	3	4	5
	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km
0,75	578,00	741,00	953,00	1.205,00
1	682,00	882,00	1.102,00	1.381,00
1,5	863,00	1.137,00	1.446,00	1.823,00
2,5	1.297,00	1.739,00	2.225,00	2.769,00

H03VV-F



Sez. mm ²	Formazione		
	2	3	4
	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km
0,50	431,00	535,00	652,00
0,75	521,00	693,00	855,00

BASSA TENSIONE - ENERGIA**CAVI NON PROPAGANTI L'INCENDIO****NPI® Doppio Schermo****NPI® FROHH2R-450/750 V****" PER UNA PROTEZIONE PIU' EFFICACE "**

Sez. mm ²	Formazione			
	2	3	4	5
	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km
1	1.138,00	1.406,00	1.698,00	2.132,00
1,5	1.339,00	1.744,00	2.188,00	2.780,00
2,5	1.987,00	2.600,00	3.299,00	4.210,00
4			4.849,00	
6			6.874,00	

BASSA TENSIONE - SEGNALAMENTO E COMANDO**CAVI NON PROPAGANTI L'INCENDIO****NPI® Doppio Schermo****NPI® FROHH2R-300/500 V****" PER UNA PROTEZIONE PIU' EFFICACE "**

Sez. mm ²	Formazione			
	2	3	4	5
	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km
0,25				
0,35				
0,50	802,00	961,00	1.146,00	1.389,00
0,75	961,00	1.179,00	1.426,00	1.775,00

NPI® FROHH2R-300/500 V

Num. cond.	Sez. 0,50 mm ²	Sez. 0,75 mm ²	Sez. 1 mm ²	Sez. 1,5 mm ²
	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km
7	* 1.852,00		3.214,00	4.164,00
10	* 2.429,00		4.165,00	
12			4.801,00	6.365,00
24				

(*) Formazioni non previste nel Cap. Tecn. IMQ CPT 007 e non a regime IMQ

BASSA TENSIONE - ENERGIA**H07RN-F****◀HAR▶**

Formazione

Sez. mm ²	1	2	3	4	5
	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km
1		1.368,00	1.709,00	2.147,00	2.450,00
1,5	◦ 1.021,00	1.584,00	1.923,00	2.351,00	2.918,00
2,5	◦ 1.250,00	2.108,00	2.651,00	3.316,00	4.090,00
4	◦ 1.621,00	2.924,00	3.822,00	4.828,00	5.914,00
6	◦ 2.113,00	4.002,00	5.329,00	6.979,00	8.281,00
10	◦ 3.075,00	◦ 6.395,00	◦ 8.650,00	11.229,00	13.973,00
16	◦ 4.413,00	◦ 9.106,00	◦ 12.571,00	16.395,00	20.896,00
25	◦ 6.379,00	◦ 13.587,00	◦ 18.757,00	24.711,00	30.763,00
35	8.477,00		◦ 25.503,00	◦ 32.351,00	
50	11.734,00		◦ 35.772,00	◦ 43.613,00	
70	16.046,00		◦ 49.510,00	◦ 60.527,00	
95	20.722,00		◦ 64.895,00	◦ 81.656,00	
120	26.314,00			◦ 108.298,00	
150	32.398,00			◦ 133.834,00	
185	39.296,00				
240	51.492,00				

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

BASSA TENSIONE - SEGNALAMENTO E COMANDO**H07RN-F****◀HAR▶**

Num. cond.	Sez. 1,5 mm ²	Sez. 2,5 mm ²
	Euro/Km	Euro/Km
7	8.659,00	11.712,00
12	12.971,00	16.134,00
19	19.939,00	
24	24.989,00	

BASSA TENSIONE - ENERGIA**H01N2-D****◀HAR▶**

Formazione

Sez. mm ²	1
	Euro/Km
10	4.044,00
16	5.226,00
25	7.673,00
35	10.327,00
50	13.720,00
70	18.691,00
95	23.991,00
120	29.981,00

BASSA TENSIONE - ENERGIA**CAVI NON PROPAGANTI L'INCENDIO****GISETTE****FG7(O)R-0,6/1 kV**

Formazione

Sez. mm ²	1 Euro/Km	2 Euro/Km	3 Euro/Km	4 Euro/Km	5 Euro/Km
1,5	691,00	1.199,00	1.474,00	1.791,00	2.179,00
2,5	876,00	1.612,00	2.039,00	2.519,00	3.096,00
4	1.153,00	2.242,00	2.939,00	3.746,00	4.524,00
6	1.541,00	3.090,00	4.094,00	5.277,00	6.437,00
10	2.289,00	4.921,00	6.771,00	8.972,00	11.089,00
16	3.362,00	7.234,00	10.097,00	13.327,00	16.702,00
25	4.978,00	° 10.947,00	15.349,00	20.102,00	24.635,00
35	6.806,00	° 14.905,00	20.980,00	25.621,00	34.863,00
50	9.615,00	° 21.049,00	29.895,00	34.395,00	° 49.829,00
70	13.205,00		° 41.443,00	47.809,00	
95	17.364,00		° 54.230,00	65.279,00	
120	22.137,00		° 67.243,00	86.685,00	
150	27.272,00		° 84.867,00	° 107.483,00	
185	33.415,00		°*104.285,00	°*123.288,00	
240	44.087,00		°*134.928,00	°*167.089,00	
300	54.641,00				
400	° 74.023,00				

Nei cavi quadrilaterali di sezione superiore ai 25 mm² il quarto conduttore è di sezione inferiore ai conduttori di serie.

(*) Formazioni non previste dalle Tabelle CEI UNEL e non a regime IMQ

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

BASSA TENSIONE - SEGNALAMENTO E COMANDO**CAVI NON PROPAGANTI L'INCENDIO****GISETTE****FG7OR-0,6/1 kV**

Num. cond.	Sez. 1,5 mm ² Euro/Km	Sez. 2,5 mm ² Euro/Km
7	3.857,00	5.359,00
10	5.167,00	7.324,00
12	5.814,00	8.416,00
16	7.432,00	10.943,00
19	8.495,00	12.554,00
24	10.604,00	15.641,00

BASSA TENSIONE - ENERGIA**CAVI NON PROPAGANTI L'INCENDIO****GISETTE SCHERMATI****FG7(O)H1R-0,6/1 kV**

Formazione

Sez. mm ²	1	2	3	4	5
	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km
1,5		◦ 1.949,00	◦ 2.330,00	◦ 2.793,00	◦ 3.391,00
2,5		◦ 2.510,00	◦ 3.112,00	◦ 3.808,00	◦ 4.602,00
4		◦ 3.418,00	◦ 4.365,00	◦ 5.477,00	◦ 6.566,00
6		◦ 4.629,00	◦ 5.944,00	◦ 7.603,00	◦ 9.192,00
10	◦* 3.468,00	◦ 7.068,00	◦ 9.437,00	◦ 12.230,00	◦ 15.369,00
16	◦* 4.829,00	◦ 9.843,00	◦ 13.707,00	◦ 17.710,00	◦ 22.829,00
25	◦* 7.003,00	◦ 14.112,00	◦ 20.355,00	◦ 26.245,00	◦ 33.195,00
35	◦* 9.259,00	◦ 19.017,00	◦ 27.445,00	◦ 32.478,00	◦ 46.251,00
50	◦* 12.989,00	◦ 26.701,00	◦ 38.483,00	◦ 43.280,00	◦ 65.132,00
70	◦* 17.640,00		◦ 52.046,00	◦ 59.518,00	
95	◦* 22.521,00		◦ 67.456,00	◦ 80.014,00	
120	◦* 28.643,00		◦ 83.686,00	◦ 106.228,00	
150	◦* 34.459,00		◦ 104.952,00	◦ 131.746,00	
185	◦* 41.680,00		◦*128.514,00	◦*151.152,00	
240	◦* 55.007,00		◦*166.483,00	◦*204.880,00	
300	◦* 67.562,00				

Nei cavi quadripolari di sezione superiore ai 25 mm² il quarto conduttore è di sezione inferiore ai conduttori di serie.

(*) Formazioni non previste dalle Tabelle CEI UNEL e non a regime IMQ

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

BASSA TENSIONE - SEGNALAMENTO E COMANDO**CAVI NON PROPAGANTI L'INCENDIO****GISETTE SCHERMATI****FG7OH1R-0,6/1 kV**

Num. cond.	Sez. 1,5 mm ²	Sez. 2,5 mm ²
	Euro/Km	Euro/Km
7	◦ 5.154,00	◦ 7.147,00
10	◦ 6.828,00	◦ 9.712,00
12	◦ 7.669,00	◦ 11.107,00
16	◦ 9.670,00	◦ 14.195,00
19	◦ 11.037,00	◦ 16.142,00
24	◦ 13.713,00	◦ 20.132,00

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

BASSA TENSIONE - ENERGIA**CAVI NON PROPAGANTI L'INCENDIO****GISETTE SCHERMATI**

FG7(O)H2R-0,6/1 kV



CE

Formazione

Sez. mm ²	1 Euro/Km	2 Euro/Km	3 Euro/Km	4 Euro/Km	5 Euro/Km
1,5		1.903,00	2.267,00	2.724,00	3.301,00
2,5		2.448,00	3.041,00	3.705,00	4.477,00
4		3.327,00	4.255,00	5.374,00	6.404,00
6		4.496,00	5.780,00	7.447,00	9.006,00
10	* 3.378,00	° 6.918,00	° 9.185,00	11.974,00	° 15.045,00
16	* 4.708,00	° 9.635,00	° 13.374,00	17.333,00	° 22.329,00
25	* 6.819,00	° 13.786,00	° 19.749,00	° 25.688,00	° 32.474,00
35	* 9.005,00	° 18.632,00	° 26.785,00	° 31.493,00	° 45.170,00
50	* 12.611,00	° 26.155,00	° 37.397,00	° 42.042,00	° 63.561,00
70	* 17.121,00		° 50.694,00	° 57.963,00	
95	* 22.052,00		° 65.837,00	° 78.312,00	
120	* 27.998,00		° 81.652,00	° 104.136,00	
150	* 33.783,00		° 102.476,00	° 128.568,00	
185	* 40.679,00		°*125.577,00	°*147.351,00	
240	* 53.570,00		°*162.461,00	°*200.072,00	
300	* 66.207,00				

Nei cavi quadripolari di sezione superiore ai 25 mm² il quarto conduttore è di sezione inferiore ai conduttori di serie.

(*) Formazioni non previste dalle Tabelle CEI UNEL e non a regime IMQ

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

BASSA TENSIONE - SEGNALAMENTO E COMANDO**CAVI NON PROPAGANTI L'INCENDIO****GISETTE SCHERMATI**

FG7OH2R-0,6/1 kV



CE

Num. cond.	Sez. 1,5 mm ² Euro/Km	Sez. 2,5 mm ² Euro/Km
7	5.048,00	6.980,00
10	6.683,00	9.502,00
12	7.500,00	10.857,00
16	9.449,00	13.920,00
19	10.762,00	15.856,00
24	13.400,00	19.777,00

BASSA TENSIONE - ENERGIA

FG7(O)M1-0,6/1 kV

**TRISECUR®**

Formazione

Sez. mm ²	1 Euro/Km	2 Euro/Km	3 Euro/Km	4 Euro/Km	5 Euro/Km
1,5		1.335,00	1.638,00	1.999,00	2.414,00
2,5		1.773,00	2.248,00	2.800,00	3.405,00
4		2.446,00	3.206,00	4.148,00	4.957,00
6		3.372,00	4.459,00	5.755,00	7.094,00
10	2.772,00	5.346,00	7.376,00	9.688,00	12.006,00
16	3.854,00	7.864,00	10.945,00	14.402,00	17.971,00
25	5.553,00	° 11.746,00	° 16.460,00	21.732,00	26.732,00
35	7.407,00	° 15.900,00	° 22.511,00	27.549,00	° 38.008,00
50	10.476,00	° 22.492,00	° 31.894,00	37.043,00	° 54.351,00
70	14.240,00		° 44.379,00	51.464,00	
95	18.758,00		° 58.112,00	70.271,00	
120	23.867,00				
150	29.285,00				
185	35.850,00				
240	47.212,00				
300	58.316,00				

Nei cavi quadripolari di sezione superiore ai 25 mm² il quarto conduttore è di sezione inferiore ai conduttori di serie.

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

BASSA TENSIONE - SEGNALAMENTO E COMANDO

FG7OM1-0,6/1 kV

**TRISECUR®**

Num. cond.	Sez. 1,5 mm ²	Sez. 2,5 mm ²
	Euro/Km	Euro/Km
7	4.295,00	5.887,00
10	5.742,00	8.029,00
12	6.452,00	9.224,00
16	8.152,00	11.953,00
19	9.329,00	13.675,00
24	11.701,00	17.016,00

BASSA TENSIONE - ENERGIA

FG7(O)H1M1-0,6/1 kV

**TRISECUR® SCHERMATI**

Formazione

Sez. mm ²	1 Euro/Km	2 Euro/Km	3 Euro/Km	4 Euro/Km	5 Euro/Km
1,5		◦ 2.081,00	◦ 2.570,00	◦ 3.148,00	◦ 3.813,00
2,5		◦ 2.707,00	◦ 3.416,00	◦ 4.231,00	◦ 5.146,00
4		◦ 3.713,00	◦ 4.802,00	◦ 5.980,00	◦ 7.223,00
6		◦ 4.958,00	◦ 6.421,00	◦ 8.125,00	◦ 9.906,00
10	◦* 3.953,00	◦ 7.568,00	◦ 10.075,00	◦ 13.045,00	◦ 15.964,00
16	◦* 5.381,00	◦ 10.900,00	◦ 14.675,00	◦ 19.060,00	◦ 23.503,00
25	◦* 7.668,00	◦ 15.452,00	◦ 21.319,00	◦ 28.259,00	◦ 34.536,00
35	◦* 10.131,00	◦ 20.723,00	◦ 28.953,00	◦ 35.664,00	
50	◦* 13.992,00	◦ 28.857,00	◦ 40.641,00	◦ 47.153,00	
70	◦* 18.759,00		◦ 55.600,00	◦ 64.444,00	
95	◦* 24.276,00		◦ 72.380,00	◦ 86.355,00	
120	◦* 30.401,00				
150	◦* 37.019,00				
185	◦* 44.619,00				
240	◦* 58.477,00				
300	◦* 72.401,00				

(*) Formazioni non previste dalle Tabelle CEI UNEL e non a regime IMQ

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

BASSA TENSIONE - SEGNALAMENTO E COMANDO

FG7OH1M1-0,6/1 kV

**TRISECUR® SCHERMATI**

Num. cond.	Sez. 1,5 mm ² Euro/Km	Sez. 2,5 mm ² Euro/Km
7	◦ 5.738,00	◦ 7.873,00
10	◦ 7.585,00	◦ 10.686,00
12	◦ 8.471,00	◦ 12.135,00
16	◦ 10.690,00	◦ 15.418,00
19	◦ 12.144,00	◦ 17.602,00
24	◦ 15.123,00	◦ 21.819,00

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

BASSA TENSIONE - ENERGIA

FG7(O)H2M1-0,6/1 kV

**TRISECUR® SCHERMATI**

Formazione

Sez. mm ²	1 Euro/Km	2 Euro/Km	3 Euro/Km	4 Euro/Km	5 Euro/Km
1,5		◦ 2.027,00	◦ 2.499,00	◦ 3.068,00	◦ 3.718,00
2,5		◦ 2.636,00	◦ 3.327,00	◦ 4.126,00	◦ 5.013,00
4		◦ 3.619,00	◦ 4.670,00	◦ 5.815,00	◦ 7.046,00
6		◦ 4.856,00	◦ 6.264,00	◦ 7.915,00	◦ 9.691,00
10	◦* 3.856,00	◦ 7.429,00	◦ 9.836,00	◦ 12.747,00	◦ 15.609,00
16	◦* 5.256,00	◦ 10.671,00	◦ 14.277,00	◦ 18.612,00	◦ 22.926,00
25	◦* 7.452,00	◦ 15.106,00	◦ 20.795,00	◦ 27.582,00	◦ 33.636,00
35	◦* 9.831,00	◦ 20.248,00	◦ 28.302,00	◦ 34.649,00	
50	◦* 13.637,00	◦ 28.188,00	◦ 39.683,00	◦ 46.096,00	
70	◦* 18.324,00		◦ 54.317,00	◦ 62.757,00	
95	◦* 23.692,00		◦ 70.610,00	◦ 84.042,00	
120	◦* 29.706,00				
150	◦* 36.149,00				
185	◦* 43.529,00				
240	◦* 57.167,00				
300	◦* 70.727,00				

(*) Formazioni non previste dalle Tabelle CEI UNEL e non a regime IMQ

(*) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

BASSA TENSIONE - SEGNALAMENTO E COMANDO

FG7OH2M1-0,6/1 kV

**TRISECUR® SCHERMATI**

Num. cond.	Sez. 1,5 mm ² Euro/Km	Sez. 2,5 mm ² Euro/Km
7	◦ 5.580,00	◦ 7.649,00
10	◦ 7.388,00	◦ 10.328,00
12	◦ 8.262,00	◦ 11.795,00
16	◦ 10.459,00	◦ 15.024,00
19	◦ 11.857,00	◦ 17.237,00
24	◦ 14.753,00	◦ 21.332,00

(*) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

BASSA TENSIONE - ENERGIA

FTG10(O)M1-0,6/1 kV



CEI 20-45

TRISECUR® R.F. Resistente al Fuoco

Formazione

Sez. mm ²	1 Euro/Km	2 Euro/Km	3 Euro/Km	4 Euro/Km	5 Euro/Km
1,5	1.495,00	2.524,00	3.234,00	3.867,00	4.629,00
2,5	1.762,00	3.134,00	4.221,00	5.089,00	5.908,00
4	2.152,00	3.989,00	5.803,00	6.611,00	7.909,00
6	2.792,00	5.357,00	7.000,00	8.835,00	11.132,00
10	4.053,00	8.448,00	11.360,00	14.239,00	17.990,00
16	5.855,00	11.881,00	15.874,00	20.316,00	26.717,00
25	8.000,00	15.976,00	22.339,00	28.772,00	37.587,00
35	10.225,00	20.089,00			
50	13.954,00	27.404,00			
70	18.831,00				
95	24.402,00				
120	30.740,00				
150	37.766,00				
185	45.578,00				
240	58.312,00				

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

BASSA TENSIONE - SEGNALAMENTO E COMANDO

FTG10OM1-0,6/1 kV



CEI 20-45

TRISECUR® R.F. Resistente al Fuoco

Num. cond.	Sez. 1,5 mm ²	Sez. 2,5 mm ²
	Euro/Km	Euro/Km
7	7.780,00	9.567,00
10	10.196,00	12.748,00
12	12.101,00	14.565,00
16	14.952,00	18.903,00
19	17.198,00	21.750,00
24	20.795,00	26.717,00

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

ALTRI CAVI

H03VVH2-F  ◀HAR▶ CE

Formazione	
Sez. mm ²	Euro/Km
0,50	462,00
0,75	555,00

H05VVH2-F  ◀HAR▶ CE

Formazione	
Sez. mm ²	Euro/Km
0,75	628,00

N.B. Guaina normale colore nero, per altri colori aumento 5%, per colore oro vecchio aumento 15%

FR-60 V CE

Formazione	
Sez. mm ²	Euro/Km
0,25	130,00
0,35	169,00

FRH HI-FI CE

Formazione	
Sez. mm ²	Euro/Km
0,35	282,00
0,50	395,00
0,75	524,00
1,00	645,00
1,50	935,00
2,50	1.436,00
4,00	2.281,00

NPI[®] FROR - 300/300 V CE

Guaina Bianca	
Num. cond.	Sez. 0,50 mm ² Euro/Km
6	1.715,00
8	2.170,00
10	2.813,00
12	3.316,00

UROR - 300/300 V CE

Guaina Bianca	
Num. cond.	Sez. 0,50 mm ² Euro/Km
6	° 1.508,00
8	° 1.974,00
10	° 2.438,00
12	° 2.861,00
16	° 3.808,00

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

ALTRI CAVI

FFROR - 300/500 V 

Sez. mm ²	Formazione		
	2	3	4
	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km
0,75	890,00	1.304,00	1.737,00
1,00	1.219,00	1.577,00	2.202,00
1,50	1.563,00	2.087,00	2.889,00
2,50	2.923,00	4.012,00	5.155,00

H05V2-K



◀HAR▶



Sez. mm ²	Formazione	
	1	
	Euro/Km	
0,50	◦ 174,00	
0,75	◦ 239,00	
1,00	◦ 288,00	

H07V2-K



◀HAR▶



Sez. mm ²	Formazione	
	1	
	Euro/Km	
1,50	◦ 389,00	
2,50	◦ 626,00	

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

H05V2-U



◀HAR▶



Sez. mm ²	Formazione	
	1	
	Euro/Km	
0,50	◦ 174,00	
0,75	◦ 239,00	
1,00	◦ 288,00	

H07V2-U



◀HAR▶



Sez. mm ²	Formazione	
	1	
	Euro/Km	
1,50	◦ 389,00	
2,50	◦ 626,00	

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

ALTRI CAVI

CAVI COASSIALI PER TV UHF - 75 Ohm



Diam. mm		<u>Euro/Km</u>	
12/10	°	912,00	rame rosso tipo 40
12/10	°	1.167,00	rame rosso tipo 70

CAVI COASSIALI TIPO RG



Tipo		<u>Euro/Km</u>
RG 58 A/U	°	868,00
RG 59 B/U		1.011,00
RG 62 A/U	°	1.087,00
RG 213 U	°	3.230,00

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

CAVI PER VIDEOCITOFONI TIPO VC/2



Formazione n° x mm ²	<u>Euro/Km</u>
RG59+3x0,75+11x0,50	5.587,00

ALH NPI



(*)

Formazione n° x mm ²	<u>Euro/Km</u>
2x0,22+T	392,00
4x0,22+T	563,00
6x0,22+T	792,00
8x0,22+T	985,00
10x0,22+T	1.206,00
2x0,22+2x0,50+T	837,00
3x0,22+2x0,50+T	979,00
4x0,22+2x0,50+T	1.021,00
6x0,22+2x0,50+T	1.124,00
2x0,75+T	930,00
2x0,22+2x0,75+T	1.030,00
4x0,22+2x0,75+T	1.186,00
6x0,22+2x0,75+T	1.449,00
8x0,22+2x0,75+T	1.743,00

* ad esaurimento

ALTRI CAVI

CAVI TELEFONICI TR/R - TR/HR (0,6 mm) €

TRECCIOLA PERMUTAZIONE €

N. coppie	TR/R	Q.tà mt. per pallets	TR/HR	Q.tà mt. per pallets	Formazione x mm	n°	Euro/Km
	Euro/Km		Euro/Km				
1	420,00	26.250	495,00	26.250	2x6/10		210,00
1+T	510,00	26.250	565,00	26.250	3x6/10		313,00
2	620,00	21.000	730,00	21.000			
2+T	725,00	21.000	880,00	21.000			
3	855,00	21.000	1.035,00	21.000			
4	1.100,00	9.000	1.170,00	9.000			
5	1.310,00	9.000	1.545,00	9.000			
6	1.625,00	7.500	1.825,00	7.500			
8	2.240,00	7.500	2.350,00	7.500			
11	2.970,00	4.000	3.295,00	4.000			
16	4.315,00	2.500	4.500,00	2.500			
21	5.515,00	2.500	5.555,00	2.500			
26	6.745,00		6.780,00				
30+1	8.470,00		8.765,00				
40+1	10.785,00		11.065,00				
50+1	13.070,00		13.390,00				
100+1	25.915,00		26.860,00				

CORDA RAME NUDO RICOTTO PER COLLEGAMENTO DI TERRA

Sez. mm ²	Formazione	Peso unitario (Kg/mt)
6	7x1,04	0,0510
10	7x1,34	0,0850
16	7x1,763	0,1340
25	7x2,21	0,2155
35	7x2,61	0,2970
50	14x2,21	0,4090
50	7x2,96	0,4005
70	14x2,61	0,5840
95	19x2,61	0,8100
120	19x2,92	1,0400
150	30x2,61	1,2750
185	37x2,61	1,6000
240	37x2,92	2,0600

PREZZO DA CONVENIRE GIORNALMENTE

Condizioni Generali di Vendita

- . Il presente listino non è impegnativo e può essere modificato o sostituito in qualsiasi momento senza preavviso.
- . I prezzi indicati sono per imballi/pezzature standard. Per richieste di imballi e/o pezzature non previste, si applicherà un sovrapprezzo minimo del 5% a seconda della sezione e/o pezzatura stessa.
- . Le spese di trasporto saranno addebitate per fornitura inferiore a 400 Kg.
- . Per i prodotti forniti su bobine, salvo diverso accordo fra le parti, le stesse vengono puntualmente fatturate e assoggettate ad IVA.
- . Le parti potranno pattuire il successivo riacquisto delle bobine a condizioni da definirsi di volta in volta.
- . Per quanto non espressamente indicato nelle presenti condizioni di vendita, valgono le "Condizioni Generali per la fornitura di cavi elettrici isolati edite dall'ANIE, di cui La Triveneta Cavi SpA fa parte.
- . Per l'uso, in condizioni di sicurezza, dei cavi elettrici citati in questo listino, consultare le relative Tabelle CEI UNEL, le norme CEI 20-40 "Guida per l'uso di cavi a bassa tensione", e CEI 20-67 "Guida per l'uso dei cavi 0,6/1kV".

PREZZI MERCATO GENERALE			
BOBINE UNEL			
Tipo/Diam.	Euro/cad.	Tipo/Diam.	Euro/cad.
600	58,00	1400	256,50
700	66,00	1600	373,50
800	80,00	1800	488,00
900	91,50	2000	628,00
1000	123,00	2200	733,00
1200	205,00	2500	1.004,00

PALLETS FORNITURA A PERDERE	
Contributo forfettario Euro 3,00/cad.	

Confezione su pallets completi H05V-K - N07V-K			Confezione su pallets completi NPI® FROR-450/750 V				
mt. per colore			mt. per formazione				
sez.mm ²	mat.200 mt. termoretraibile		sez.mm ²	2	3	4	5
0,5	36.000		1	7.700	7.700	6.000	4.200
0,75	36.000		1,5	7.700	6.000	4.200	3.600
1	24.000		2,5	4.200	3.600	3.000	2.400
Confezione su pallets completi N07V-K			4	3.600	3.000	2.400	1.800
			6	2.400	2.400	1.800	1.800
Confezione su pallets completi N07V-K			Confezione su pallets completi FG7OR-0,6 1kV				
sez.mm ²	mat.100 mt. termoretraibile		mt. per formazione				
1,5	22.500		sez.mm ²	2	3	4	5
2,5	18.000		1,5	4.200	4.200	3.000	3.000
4	15.000		2,5	4.200	3.000	2.400	2.400
6	12.000		4	2.400	1.800	1.800	1.000
			6	1.800	1.800	1.000	1.000
Confezione su bobine plastica diam.400			Confezione su pallets completi TRISECUR® N07G9-K				
tipo	sez.mm ²	mt.	sez.mm ²	mat.100 mt. in scatole			
H05V-K	0,5	3.000	1,5	28.800			
H05V-K	0,75	2.500	2,5	19.200			
N07V-K	1	2.000	4	15.000			
N07V-K	1,5	1.500	6	12.000			
N07V-K	2,5	1.000					
N07V-K	4	600					
N07V-K	6	500					