



LISTINO ITALIA

N. 17 - Agosto 2009

La Triveneta Cavi S.p.A.

Via Orna, 35 - 36040 Brendola (Vicenza) - Tel. 0444 705200 - Fax 0444 401244
e-mail: Italy.sales@latrivenetacavi.com - www.latrivenetacavi.com

BASSA TENSIONE - CABLAGGIO

H05V-K



◀HAR▶



Sez. mm ²	Formazione
	1
	Euro/Km
0,50	99,00
0,75	128,00
1,00	150,00

Colori Standard: Nero, Blu, Grigio, Marrone, Giallo/Verde, Rosso, Bianco. Per altri colori aumento 5%

BASSA TENSIONE - CABLAGGIO E ENERGIA

CAVI NON PROPAGANTI L'INCENDIO

N07V-K "SUPER SKIN"



Sez. mm ²	Formazione
	1
	Euro/Km
1	151,00
1,5	194,00
2,5	311,00
4	493,00
6	723,00
10	1.291,00
16	1.972,00
25	2.985,00
35	4.199,00
50	6.008,00
70	8.358,00
95	11.142,00
120	14.226,00
150	17.924,00
185	22.004,00
240	28.623,00
300	° 34.919,00 *

Colori Standard: Nero, Blu, Grigio, Marrone, Giallo/Verde, Rosso, Bianco. Per altri colori aumento 5%

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

(*) Formazioni non previste dalle Tabelle CEI UNEL e non a regime IMQ

BASSA TENSIONE - CABLAGGIO E ENERGIA**TRISECUR®****H07Z1-K type 2****◀HAR▶****N07G9-K**

Sez. mm ²	Formazione	
	1	
	Euro/Km	
1	°	174,00
1,5	°	221,00
2,5	°	348,00
4	°	554,00
6	°	814,00
10	°	1.459,00
16	°	2.191,00
25	°	3.334,00
35	°	4.603,00
50	°	6.535,00
70	°	9.082,00
95	°	12.160,00
120	°	15.459,00
150	°	19.490,00
185	°	23.999,00
240	°	31.090,00

Sez. mm ²	Formazione	
	1	
	Euro/Km	
1		275,00
1,5		354,00
2,5		523,00
4		758,00
6		1.079,00
10		2.065,00
16		2.895,00
25		4.110,00
35		5.633,00
50		7.942,00
70	°	10.865,00
95	°	14.385,00
120	°	18.417,00
150	°	22.766,00
185	°	28.120,00
240	°	36.834,00
300	°	41.646,00

*

*

*

*

*

(*) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

(*) Formazioni non previste dalle Tabelle CEI UNEL e non a regime IMQ

Colori Standard: Nero, Blu, Grigio, Marrone, Giallo/Verde. Per altri colori aumento 5%**BASSA TENSIONE - ENERGIA****CAVI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI****NEW****NPE™ FG7M2* (PV 1500 V c.c.)**Formazioni unipolari da sez. 1,5 a 120 mm²

Prodotto su richiesta con quantità e prezzi da concordare

BASSA TENSIONE - CABLAGGIO - ENERGIA**CAVI NON PROPAGANTI L'INCENDIO****NPI® FROR-450/750 V**

Formazione

Sez. mm ²	2	3	4	5
	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km
1	493,00	639,00	803,00	1.001,00
1,5	602,00	804,00	1.038,00	1.294,00
2,5	914,00	1.230,00	1.572,00	1.958,00
4	1.322,00	1.810,00	2.353,00	2.954,00
6	1.897,00	2.614,00	3.361,00	4.198,00

BASSA TENSIONE - SEGNALAMENTO E COMANDO**NPI® FROR-300/500 V**

Num. cond.	Sez. 1 mm ²	Sez. 1,5 mm ²	Sez. 2,5 mm ²
	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km
7	1.631,00	2.118,00	* 3.147,00
10	2.101,00	2.816,00	* 4.232,00
12	2.427,00	3.210,00	* 4.816,00
14	° 2.816,00	° 3.681,00	
16	3.187,00	4.223,00	* 6.394,00
19	3.704,00	4.912,00	* 7.556,00
24	4.642,00	6.241,00	* 9.557,00

(*) Formazioni non previste nel Cap. Tecn. IMQ CPT 007 e non a regime IMQ

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

BASSA TENSIONE - CABLAGGIO**H05VV-F****◀HAR▶****H03VV-F****◀HAR▶**

Formazione

Sez. mm ²	2	3	4	5
	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km
0,75	412,00	524,00	680,00	854,00
1	488,00	633,00	792,00	990,00
1,5	596,00	789,00	1.020,00	1.282,00
2,5	906,00	1.208,00	1.545,00	1.940,00

Formazione

Sez. mm ²	2	3	4
	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km
0,50	325,00	394,00	476,00
0,75	391,00	502,00	617,00

BASSA TENSIONE - ENERGIA**CAVI NON PROPAGANTI L'INCENDIO****NPI® Doppio Schermo****NPI® FROHH2R-450/750 V****" PER UNA PROTEZIONE PIU' EFFICACE "**

Sez. mm ²	Formazione			
	2	3	4	5
	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km
1	842,00	1.031,00	1.283,00	1.588,00
1,5	979,00	1.270,00	1.612,00	2.013,00
2,5	1.459,00	1.909,00	2.409,00	3.019,00
4			3.576,00	
6			5.103,00	

BASSA TENSIONE - SEGNALAMENTO E COMANDO**CAVI NON PROPAGANTI L'INCENDIO****NPI® Doppio Schermo****NPI® FROHH2R-300/500 V****" PER UNA PROTEZIONE PIU' EFFICACE "**

Sez. mm ²	Formazione			
	2	3	4	5
	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km
0,25				
0,35				
0,50	625,00	741,00	866,00	1.048,00
0,75	741,00	893,00	1.072,00	1.328,00

NPI® FROHH2R-300/500 V

Num. cond.	Sez. 0,50 mm ²	Sez. 0,75 mm ²	Sez. 1 mm ²	Sez. 1,5 mm ²
	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km
7	* 1.402,00		2.430,00	3.069,00
10	* 1.817,00		3.111,00	
12			3.582,00	4.617,00
24				

(*) Formazioni non previste nel Cap. Tecn. IMQ CPT 007 e non a regime IMQ

BASSA TENSIONE - ENERGIA**H07RN-F****◀HAR▶**

Formazione

Sez. mm ²	1	2	3	4	5
	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km
1		1.073,00	1.253,00	1.594,00	1.830,00
1,5	◦ 756,00	1.171,00	1.425,00	1.764,00	2.153,00
2,5	◦ 923,00	1.592,00	1.932,00	2.444,00	2.984,00
4	◦ 1.183,00	2.201,00	2.743,00	3.453,00	4.265,00
6	◦ 1.512,00	3.002,00	3.770,00	4.840,00	5.924,00
10	◦ 2.254,00	◦ 4.954,00	◦ 6.373,00	8.202,00	10.092,00
16	◦ 3.118,00	◦ 6.747,00	◦ 9.272,00	11.943,00	14.693,00
25	◦ 4.478,00	◦ 9.803,00	◦ 13.620,00	17.829,00	21.317,00
35	5.986,00		◦ 18.276,00	◦ 22.408,00	
50	8.155,00		◦ 25.490,00	◦ 30.674,00	
70	11.300,00		◦ 35.233,00	◦ 42.521,00	
95	14.603,00		◦ 46.541,00	◦ 55.876,00	
120	18.637,00			◦ 72.440,00	
150	23.043,00			◦ 87.630,00	
185	28.072,00				
240	36.786,00				

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

BASSA TENSIONE - SEGNALEMENTO E COMANDO**H07RN-F****◀HAR▶**

Num. cond.	Sez. 1,5 mm ²	Sez. 2,5 mm ²
	Euro/Km	Euro/Km
7	4.519,00	6.272,00
12	6.755,00	9.209,00
19	10.222,00	
24	12.485,00	

BASSA TENSIONE - ENERGIA**H01N2-D****◀HAR▶**

Formazione

Sez. mm ²	1
	Euro/Km
10	2.821,00
16	3.726,00
25	5.386,00
35	7.077,00
50	9.563,00
70	12.853,00
95	16.672,00
120	20.906,00

BASSA TENSIONE - ENERGIA**CAVI NON PROPAGANTI L'INCENDIO****GISETTE****FG7(O)R-0,6/1 kV**

Formazione

Sez. mm ²	1 Euro/Km	2 Euro/Km	3 Euro/Km	4 Euro/Km	5 Euro/Km
1,5	482,00	777,00	978,00	1.231,00	1.497,00
2,5	598,00	1.049,00	1.371,00	1.738,00	2.122,00
4	769,00	1.466,00	1.975,00	2.526,00	3.123,00
6	1.014,00	2.023,00	2.744,00	3.520,00	4.393,00
10	1.504,00	3.376,00	4.626,00	6.052,00	7.584,00
16	2.203,00	4.932,00	6.863,00	8.993,00	11.329,00
25	3.283,00	◦ 7.440,00	10.429,00	13.517,00	16.746,00
35	4.485,00	◦ 10.171,00	14.243,00	17.216,00	22.943,00
50	6.289,00	◦ 14.281,00	20.206,00	23.001,00	◦ 31.033,00
70	8.637,00		◦ 27.957,00	32.213,00	
95	11.498,00		◦ 36.629,00	43.327,00	
120	14.532,00		◦ 44.716,00	56.309,00	
150	18.245,00		◦ 54.877,00	◦ 69.334,00	
185	22.380,00		◦* 67.921,00	◦* 83.572,00	
240	29.138,00		◦* 90.149,00	◦* 114.174,00	
300	36.234,00				
400	◦ 50.424,00				

Nei cavi quadripolari di sezione superiore ai 25 mm² il quarto conduttore è di sezione inferiore ai conduttori di serie.

(*) Formazioni non previste dalle Tabelle CEI UNEL e non a regime IMQ

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

BASSA TENSIONE - SEGNALEMENTO E COMANDO**CAVI NON PROPAGANTI L'INCENDIO****GISETTE****FG7OR-0,6/1 kV**

Num. cond.	Sez. 1,5 mm ² Euro/Km	Sez. 2,5 mm ² Euro/Km
7	2.633,00	3.624,00
10	3.508,00	4.923,00
12	3.980,00	5.671,00
16	5.053,00	7.546,00
19	5.742,00	8.671,00
24	7.106,00	10.745,00

BASSA TENSIONE - ENERGIA**CAVI NON PROPAGANTI L'INCENDIO****GISETTE SCHERMATI****FG7(O)H1R-0,6/1 kV**

Formazione

Sez. mm ²	1	2	3	4	5
	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km
1,5		◦ 1.620,00	◦ 1.893,00	◦ 2.146,00	◦ 2.569,00
2,5		◦ 1.961,00	◦ 2.365,00	◦ 2.854,00	◦ 3.411,00
4		◦ 2.558,00	◦ 3.161,00	◦ 3.917,00	◦ 4.774,00
6		◦ 3.255,00	◦ 4.154,00	◦ 5.364,00	◦ 6.322,00
10	◦* 2.602,00	◦ 4.963,00	◦ 6.522,00	◦ 8.387,00	◦ 10.453,00
16	◦* 3.575,00	◦ 6.863,00	◦ 9.304,00	◦ 12.011,00	◦ 15.090,00
25	◦* 4.948,00	◦ 9.914,00	◦ 13.824,00	◦ 17.691,00	◦ 22.282,00
35	◦* 6.465,00	◦ 13.313,00	◦ 18.813,00	◦ 22.290,00	◦ 30.533,00
50	◦* 8.990,00	◦ 18.597,00	◦ 26.268,00	◦ 29.842,00	◦ 41.223,00
70	◦* 12.158,00		◦ 36.315,00	◦ 41.689,00	
95	◦* 15.588,00		◦ 47.228,00	◦ 55.333,00	
120	◦* 19.626,00		◦ 57.653,00	◦ 72.316,00	
150	◦* 24.008,00		◦ 70.716,00	◦ 88.381,00	
185	◦* 28.975,00		◦* 87.224,00	◦* 106.752,00	
240	◦* 37.869,00		◦* 115.905,00	◦* 144.609,00	
300	◦* 46.971,00				

Nei cavi quadripolari di sezione superiore ai 25 mm² il quarto conduttore è di sezione inferiore ai conduttori di serie.

(*) Formazioni non previste dalle Tabelle CEI UNEL e non a regime IMQ

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

BASSA TENSIONE - SEGNALEMENTO E COMANDO**CAVI NON PROPAGANTI L'INCENDIO****GISETTE SCHERMATI****FG7OH1R-0,6/1 kV**

Num. cond.	Sez. 1,5 mm ²	Sez. 2,5 mm ²
	Euro/Km	Euro/Km
7	◦ 3.787,00	◦ 5.102,00
10	◦ 4.970,00	◦ 6.794,00
12	◦ 5.537,00	◦ 7.714,00
16	◦ 6.915,00	◦ 10.079,00
19	◦ 7.879,00	◦ 11.537,00
24	◦ 9.698,00	◦ 14.335,00

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

BASSA TENSIONE - ENERGIA**CAVI NON PROPAGANTI L'INCENDIO****GISETTE SCHERMATI****FG7(O)H2R-0,6/1 kV**

Formazione

Sez. mm ²	1	2	3	4	5
	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km
1,5		1.574,00	1.846,00	2.084,00	2.495,00
2,5		1.903,00	2.303,00	2.772,00	3.314,00
4		2.494,00	3.078,00	3.808,00	4.638,00
6		3.179,00	4.049,00	5.189,00	6.192,00
10	°* 2.527,00	° 4.818,00	° 6.359,00	8.153,00	° 10.160,00
16	°* 3.469,00	° 6.670,00	° 9.125,00	11.714,00	° 14.748,00
25	°* 4.799,00	° 9.728,00	° 13.547,00	° 17.223,00	° 21.747,00
35	°* 6.269,00	° 13.024,00	° 18.446,00	° 21.805,00	° 29.888,00
50	°* 8.737,00	° 18.198,00	° 25.792,00	° 29.253,00	° 40.270,00
70	°* 11.760,00		° 35.516,00	° 40.607,00	
95	°* 15.113,00		° 46.118,00	° 54.453,00	
120	°* 19.126,00		° 56.319,00	° 70.605,00	
150	°* 23.554,00		° 69.201,00	° 86.205,00	
185	°* 28.404,00		°* 85.681,00	°* 103.949,00	
240	°* 36.963,00		°* 113.379,00	°* 142.004,00	
300	°* 46.103,00				

Nei cavi quadripolari di sezione superiore ai 25 mm² il quarto conduttore è di sezione inferiore ai conduttori di serie.

(*) Formazioni non previste dalle Tabelle CEI UNEL e non a regime IMQ

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

BASSA TENSIONE - SEGNALEMENTO E COMANDO**CAVI NON PROPAGANTI L'INCENDIO****GISETTE SCHERMATI****FG7OH2R-0,6/1 kV**

Num. cond.	Sez. 1,5 mm ²	Sez. 2,5 mm ²
	Euro/Km	Euro/Km
7	3.663,00	4.947,00
10	4.840,00	6.642,00
12	5.416,00	7.542,00
16	6.767,00	9.854,00
19	7.702,00	11.316,00
24	9.474,00	14.001,00

BASSA TENSIONE - ENERGIA**FG7(O)M1-0,6/1 kV****TRISECUR®**

Formazione

Sez. mm ²	1 Euro/Km	2 Euro/Km	3 Euro/Km	4 Euro/Km	5 Euro/Km
1,5		936,00	1.149,00	1.443,00	1.743,00
2,5		1.228,00	1.568,00	1.988,00	2.408,00
4		1.695,00	2.201,00	2.795,00	3.394,00
6		2.307,00	3.028,00	3.883,00	4.755,00
10	1.851,00	3.654,00	5.009,00	6.598,00	8.232,00
16	2.546,00	5.294,00	7.348,00	9.715,00	12.215,00
25	3.598,00	◦ 7.995,00	◦ 11.151,00	14.627,00	18.152,00
35	4.879,00	◦ 10.904,00	◦ 15.202,00	18.668,00	◦ 24.755,00
50	6.768,00	◦ 15.282,00	◦ 21.620,00	24.918,00	◦ 33.471,00
70	9.243,00		◦ 29.880,00	34.710,00	
95	12.231,00		◦ 39.238,00	46.701,00	
120	15.399,00				
150	19.359,00				
185	23.745,00				
240	30.976,00				
300	38.337,00				

Nei cavi quadripolari di sezione superiore ai 25 mm² il quarto conduttore è di sezione inferiore ai conduttori di serie.

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

BASSA TENSIONE - SEGNALAMENTO E COMANDO**FG7OM1-0,6/1 kV****TRISECUR®**

Num. cond.	Sez. 1,5 mm ² Euro/Km	Sez. 2,5 mm ² Euro/Km
7	2.887,00	3.956,00
10	3.836,00	5.378,00
12	4.349,00	6.216,00
16	5.511,00	8.231,00
19	6.263,00	9.439,00
24	7.762,00	11.739,00

BASSA TENSIONE - ENERGIA**FG7(O)H1M1-0,6/1 kV****TRISECUR® SCHERMATI**

Formazione

Sez. mm ²	1 Euro/Km	2 Euro/Km	3 Euro/Km	4 Euro/Km	5 Euro/Km
1,5		◦ 1.670,00	◦ 1.976,00	◦ 2.398,00	◦ 2.854,00
2,5		◦ 2.100,00	◦ 2.581,00	◦ 3.172,00	◦ 3.787,00
4		◦ 2.718,00	◦ 3.499,00	◦ 4.303,00	◦ 5.061,00
6		◦ 3.468,00	◦ 4.535,00	◦ 5.733,00	◦ 7.003,00
10	◦* 2.945,00	◦ 5.311,00	◦ 7.058,00	◦ 9.022,00	◦ 11.121,00
16	◦* 3.846,00	◦ 7.546,00	◦ 9.944,00	◦ 13.181,00	◦ 16.290,00
25	◦* 5.286,00	◦ 10.664,00	◦ 14.769,00	◦ 19.438,00	◦ 23.836,00
35	◦* 6.862,00	◦ 14.258,00	◦ 19.909,00	◦ 24.508,00	
50	◦* 9.462,00	◦ 19.943,00	◦ 27.908,00	◦ 32.770,00	
70	◦* 12.810,00		◦ 38.652,00	◦ 45.380,00	
95	◦* 16.428,00		◦ 50.772,00	◦ 60.960,00	
120	◦* 20.626,00				
150	◦* 24.908,00				
185	◦* 30.519,00				
240	◦* 39.856,00				
300	◦* 49.486,00				

(*) Formazioni non previste dalle Tabelle CEI UNEL e non a regime IMQ

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

BASSA TENSIONE - SEGNALAMENTO E COMANDO**FG7OH1M1-0,6/1 kV****TRISECUR® SCHERMATI**

Num. cond.	Sez. 1,5 mm ² Euro/Km	Sez. 2,5 mm ² Euro/Km
7	◦ 4.201,00	◦ 5.672,00
10	◦ 5.517,00	◦ 7.568,00
12	◦ 6.205,00	◦ 8.747,00
16	◦ 7.795,00	◦ 11.399,00
19	◦ 8.856,00	◦ 13.063,00
24	◦ 10.908,00	◦ 16.216,00

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

BASSA TENSIONE - ENERGIA**FG7(O)H2M1-0,6/1 kV****TRISECUR® SCHERMATI**

Formazione

Sez. mm ²	1	2	3	4	5
	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km
1,5		◦ 1.621,00	◦ 1.927,00	◦ 2.334,00	◦ 2.775,00
2,5		◦ 2.040,00	◦ 2.516,00	◦ 3.092,00	◦ 3.674,00
4		◦ 2.641,00	◦ 3.403,00	◦ 4.204,00	◦ 4.921,00
6		◦ 3.365,00	◦ 4.431,00	◦ 5.561,00	◦ 6.805,00
10	◦* 2.878,00	◦ 5.194,00	◦ 6.909,00	◦ 8.876,00	◦ 10.884,00
16	◦* 3.754,00	◦ 7.399,00	◦ 9.774,00	◦ 12.851,00	◦ 16.019,00
25	◦* 5.164,00	◦ 10.456,00	◦ 14.457,00	◦ 19.044,00	◦ 23.334,00
35	◦* 6.672,00	◦ 13.997,00	◦ 19.500,00	◦ 24.125,00	
50	◦* 9.191,00	◦ 19.602,00	◦ 27.508,00	◦ 32.140,00	
70	◦* 12.521,00		◦ 38.013,00	◦ 44.545,00	
95	◦* 16.078,00		◦ 49.974,00	◦ 59.701,00	
120	◦* 20.235,00				
150	◦* 24.429,00				
185	◦* 29.855,00				
240	◦* 39.018,00				
300	◦* 48.218,00				

(*) Formazioni non previste dalle Tabelle CEI UNEL e non a regime IMQ

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

BASSA TENSIONE - SEGNALAMENTO E COMANDO**FG7OH2M1-0,6/1 kV****TRISECUR® SCHERMATI**

Num. cond.	Sez. 1,5 mm ²	Sez. 2,5 mm ²
	Euro/Km	Euro/Km
7	◦ 4.092,00	◦ 5.530,00
10	◦ 5.413,00	◦ 7.440,00
12	◦ 6.089,00	◦ 8.554,00
16	◦ 7.615,00	◦ 11.142,00
19	◦ 8.638,00	◦ 12.797,00
24	◦ 10.690,00	◦ 15.884,00

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

BASSA TENSIONE - ENERGIA**FTG10(O)M1-0,6/1 kV****CEI 20-45****TRISECUR® R.F. Resistente al Fuoco**

Formazione

Sez. mm ²	1 Euro/Km	2 Euro/Km	3 Euro/Km	4 Euro/Km	5 Euro/Km
1,5	902,00	1.827,00	2.251,00	2.849,00	3.740,00
2,5	1.079,00	2.345,00	3.055,00	3.825,00	4.583,00
4	1.348,00	2.845,00	3.825,00	4.658,00	5.647,00
6	1.735,00	3.645,00	4.762,00	5.959,00	7.250,00
10	2.568,00	5.892,00	7.741,00	10.025,00	12.479,00
16	3.783,00	8.438,00	11.237,00	13.735,00	17.595,00
25	5.149,00	11.264,00	15.567,00	20.540,00	25.316,00
35	6.456,00	14.087,00			
50	8.875,00	19.055,00			
70	11.854,00				
95	15.309,00				
120	19.716,00				
150	24.185,00				
185	28.877,00				
240	37.501,00				

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

BASSA TENSIONE - SEGNALEMENTO E COMANDO**FTG10OM1-0,6/1 kV****CEI 20-45****TRISECUR® R.F. Resistente al Fuoco**

Num. cond.	Sez. 1,5 mm ² Euro/Km	Sez. 2,5 mm ² Euro/Km
7	5.108,00	6.405,00
10	6.748,00	8.909,00
12	7.717,00	10.058,00
16	9.932,00	13.519,00
19	12.625,00	15.802,00
24	15.641,00	19.723,00

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

ALTRI CAVI

H03VVH2-F



◀HAR▶



Sez. mm ²	Formazione
	2
	Euro/Km
0,50	336,00
0,75	394,00

H05VVH2-F



◀HAR▶



Sez. mm ²	Formazione
	2
	Euro/Km
0,75	449,00

N.B. Guaina normale colore nero, per altri colori aumento 5%, per colore oro vecchio aumento 15%

FR-60 V



Sez. mm ²	Formazione
	1
	Euro/Km
0,25	109,00
0,35	120,00

FRH HI-FI



Sez. mm ²	Formazione
	2
	Euro/Km
0,35	191,00
0,50	264,00
0,75	349,00
1,00	428,00
1,50	612,00
2,50	956,00
4,00	1.548,00

NPI® FROR - 300/300 V



Num. cond.	Guaina Bianca
	Sez. 0,50 mm ²
	Euro/Km
6	1.095,00
8	1.393,00
10	1.814,00
12	2.142,00

UROR - 300/300 V



Num. cond.	Guaina Bianca
	Sez. 0,50 mm ²
	Euro/Km
6	° 959,00
8	° 1.264,00
10	° 1.565,00
12	° 1.840,00
16	° 2.447,00

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

ALTRI CAVI

FFROR - 300/500 V

Sez. mm ²	Formazione		
	2	3	4
	Euro/Km	Euro/Km	Euro/Km
0,75	547,00	800,00	1.064,00
1,00	749,00	964,00	1.347,00
1,50	962,00	1.280,00	1.774,00
2,50	1.832,00	2.494,00	3.201,00

H05V2-K ◀HAR▶

Sez. mm ²	Formazione	
	1	
	Euro/Km	
0,50	◦ 120,00	
0,75	◦ 163,00	
1,00	◦ 196,00	

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

H07V2-K ◀HAR▶

Sez. mm ²	Formazione	
	1	
	Euro/Km	
1,50	◦ 264,00	
2,50	◦ 425,00	

H05V2-U ◀HAR▶

Sez. mm ²	Formazione	
	1	
	Euro/Km	
0,50	◦ 120,00	
0,75	◦ 163,00	
1,00	◦ 196,00	

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

H07V2-U ◀HAR▶

Sez. mm ²	Formazione	
	1	
	Euro/Km	
1,50	◦ 264,00	
2,50	◦ 425,00	

CAVI COASSIALI PER TV UHF - 75 Ohm

Diam. mm	Euro/Km	
12/10	◦ 600,00	rame rosso tipo 40
12/10	◦ 765,00	rame rosso tipo 70

(°) Prodotto su richiesta con minimi ordinabili da concordare

CAVI COASSIALI TIPO RG

Tipo	Euro/Km	
RG 58 A/U	◦ 573,00	
RG 59 B/U	◦ 669,00	
RG 62 A/U	◦ 721,00	
RG 213 U	◦ 2.113,00	

CAVI PER VIDEOCITOFONI TIPO VC/2

Formazione n° x mm ²	Euro/Km
RG59+3x0,75+11x0,50	3.498,00

ALTRI CAVI**CAVI TELEFONICI TR/R - TR/HR (0,6 mm)****TRECCIOLA PERMUTAZIONE**

N. coppie

	TR/R		TR/HR	
	Euro/Km	Q.tà mt. per pallets	Euro/Km	Q.tà mt. per pallets
1	437,00	26.250	515,00	26.250
1+T	531,00	26.250	588,00	26.250
2	645,00	21.000	760,00	21.000
2+T	754,00	21.000	916,00	21.000
3	890,00	21.000	1.077,00	21.000
4	1.144,00	9.000	1.217,00	9.000
5	1.363,00	9.000	1.607,00	9.000
6	1.690,00	7.500	1.898,00	7.500
8	2.330,00	7.500	2.444,00	7.500
11	3.089,00	4.000	3.427,00	4.000
16	4.488,00	2.500	4.680,00	2.500
21	5.736,00	2.500	5.773,00	2.500
26	7.015,00		7.052,00	
30+1	8.809,00		9.116,00	
40+1	11.217,00		11.508,00	
50+1	13.593,00		13.926,00	
100+1	26.952,00		27.935,00	

Formazione x mm	n°	Euro/Km
2x6/10		133,00
3x6/10		199,00

CORDA RAME NUDO RICOTTO PER COLLEGAMENTO DI TERRA

Sez. mm ²	Formazione	Peso unitario (Kg/mt)
6	7x1,04	0,0510
10	7x1,34	0,0850
16	7x1,763	0,1340
25	7x2,21	0,2155
35	7x2,61	0,2970
50	14x2,21	0,4090
50	7x2,96	0,4005
70	14x2,61	0,5840
95	19x2,61	0,8100
120	19x2,92	1,0400
150	30x2,61	1,2750
185	37x2,61	1,6000
240	37x2,92	2,0600

PREZZO DA CONVENIRE GIORNALMENTE

Condizioni Generali di Vendita

- . Il presente listino non è impegnativo e può essere modificato o sostituito in qualsiasi momento senza preavviso.
- . I prezzi indicati sono per imballi/pezzature standard. Per richieste di imballi e/o pezzature non previste, si applicherà un sovrapprezzo minimo del 5% a seconda della sezione e/o pezzatura stessa.
- . Le spese di trasporto saranno addebitate per fornitura inferiore a 400 Kg.
- . Per i prodotti forniti su bobine, salvo diverso accordo fra le parti, le stesse vengono puntualmente fatturate e assoggettate ad IVA.
- . Le parti potranno pattuire il successivo riacquisto delle bobine a condizioni da definirsi di volta in volta.
- . Per quanto non espressamente indicato nelle presenti condizioni di vendita, valgono le "Condizioni Generali per la fornitura di cavi elettrici isolati edite dall'ANIE, di cui La Triveneta Cavi SpA fa parte.
- . Per l'uso, in condizioni di sicurezza, dei cavi elettrici citati in questo listino, consultare le relative Tabelle CEI UNEL, le norme CEI 20-40 "Guida per l'uso di cavi a bassa tensione", e CEI 20-67 "Guida per l'uso dei cavi 0,6/1kV".

PREZZI MERCATO GENERALE			
BOBINE UNEL			
Tipo/Diam.	Euro/cad.	Tipo/Diam.	Euro/cad.
600	58,00	1400	256,50
700	66,00	1600	373,50
800	80,00	1800	488,00
900	91,50	2000	628,00
1000	123,00	2200	733,00
1200	205,00	2500	1.004,00
<u>PALLETS FORNITURA A PERDERE</u>			
Contributo forfettario Euro 3,00/cad.			

Confezione su pallets completi H05V-K - N07V-K			Confezione su pallets completi NPI® FROR-450/750 V				
	mt. per colore			mt. per formazione			
sez.mm ²	mat.200 mt. termoretraibile		sez.mm ²	2	3	4	5
0,5	36.000		1	7.700	7.700	6.000	4.200
0,75	36.000		1,5	6.000	6.000	4.200	3.600
1	24.000		2,5	4.200	3.600	3.000	2.400
Confezione su pallets completi N07V-K			4	3.600	3.000	2.400	1.800
			6	3.000	2.400	1.800	1.800
sez.mm ²	mat.100 mt. termoretraibile		Confezione su pallets completi FG7OR-0,6 1kV				
1,5	22.500			mt. per formazione			
2,5	18.000		sez.mm ²	2	3	4	5
4	15.000		1,5	4.200	3.600	3.000	3.000
6	12.000		2,5	3.600	3.000	2.400	1.800
			4	2.400	2.400	1.800	1.000
Confezione su bobine plastica diam.400			6	1.800	1.800	1.000	1.000
tipo	sez.mm ²	mt.					
H05V-K	0,5	3.000	Confezione su pallets completi TRISECUR® N07G9-K				
H05V-K	0,75	2.500	mat.100 mt. in scatole				
N07V-K	1	2.000	1,5	26.400			
N07V-K	1,5	1.500	2,5	19.200			
N07V-K	2,5	1.000	4	12.000			
N07V-K	4	600	6	12.000			
N07V-K	6	500					
N07V-K							